




FXVB 系列 闭式冷却塔 工程数据

工程数据

FXVB-08x06/09/12/18 系列外形图及技术数据



型号	水泵功率 (kW)	喷淋水量 (L/s)	近似重量 (Kg)			规格尺寸(mm)				盘管接管 (mm)	盘管容积 (L)
			运输重量	运行重量	最重部分	A	B	F	H		
FXV-0806A-12D-x	1.5	18.3	2218	3525	1325	2240	1935	1080	3835	DN100	167
FXV-0806A-16D-x	1.5	18.3	2354	3724	1456	2240	1935	1080	3835	DN100	223
FXV-0806A-20D-x	1.5	18.3	2495	3915	1588	2240	1935	1080	3835	DN100	276
FXV-0806A-24D-x	1.5	18.3	2812	4291	1896	2240	1935	1960	4695	DN100	333
FXV-0806B-12D-x	1.5	18.3	2459	3774	1361	3055	2745	1080	4650	DN100	167
FXV-0806B-16D-x	1.5	18.3	2599	3964	1492	3055	2745	1080	4650	DN100	223
FXV-0806B-20D-x	1.5	18.3	2735	4155	1624	3055	2745	1080	4650	DN100	276
FXV-0806B-24D-x	1.5	18.3	3057	4531	1928	3055	2745	1960	5510	DN100	333
FXV-0806B-28D-x	1.5	18.3	3193	4727	2059	3055	2745	1960	5510	DN100	390
FXV-0806B-32D-x	1.5	18.3	3329	4917	2191	3055	2745	1960	5510	DN100	443
FXV-0806B-36D-x	1.5	18.3	3470	5112	2322	3055	2745	1960	5510	DN100	500
FXV-0809A-12D-x	4.0	31.6	2998	5008	1765	2240	1935	1080	3765	DN100	250
FXV-0809A-16D-x	4.0	31.6	3202	5294	1960	2240	1935	1080	3765	DN100	333
FXV-0809A-20D-x	4.0	31.6	3407	5579	2150	2240	1935	1080	3765	DN100	416
FXV-0809A-24T-x	4.0	31.6	3842	6096	2567	2265	1935	1910	4650	DN150	500
FXV-0809B-16D-x	4.0	31.6	3470	5561	1969	3055	2745	1080	4580	DN100	333
FXV-0809B-20D-x	4.0	31.6	3674	5847	2164	3055	2745	1080	4580	DN100	416
FXV-0809B-24D-x	4.0	31.6	4078	6332	2545	3055	2745	1960	5460	DN100	500
FXV-0809B-28D-x	4.0	31.6	4282	6618	2740	3055	2745	1960	5460	DN100	583
FXV-0809B-32D-x	4.0	31.6	4482	6904	2930	3055	2745	1960	5460	DN100	666
FXV-0809B-36D-x	4.0	31.6	4686	7190	3125	3055	2745	1960	5460	DN100	746
FXV-0809B-24T-x	4.0	31.6	4110	6369	2576	3055	2745	1910	5460	DN150	500
FXV-0809B-30T-x	4.0	31.6	4414	6795	2867	3055	2745	1910	5460	DN150	625
FXV-0809B-36T-x	4.0	31.6	4717	7221	3157	3055	2745	1910	5460	DN150	746
FXV-0812A-12D-x	4.0	45.4	3642	6346	2123	2240	1935	1080	3815	DN100	333
FXV-0812A-16D-x	4.0	45.4	3910	6722	2381	2240	1935	1080	3815	DN100	443
FXV-0812A-20D-x	4.0	45.4	4178	7103	2635	2240	1935	1080	3815	DN100	553
FXV-0812A-23T-x	4.0	45.4	4568	7512	3221	2240	1935	1030	3815	DN150	666
FXV-0812A-16Q-x	4.0	45.4	3983	6795	2449	2240	1935	1030	3815	DN150	443
FXV-0812A-23Q-x	4.0	45.4	4550	7489	3202	2240	1935	1030	3815	DN150	666
FXV-0812B-12D-x	4.0	45.4	3978	6682	2159	3055	2745	1080	4650	DN100	333
FXV-0812B-16D-x	4.0	45.4	4246	7058	2413	3055	2745	1080	4650	DN100	443



工程数据




接上表

型 号	水泵功率 (kW)	喷淋水量 (L/s)	近似重量 (Kg)			规格尺寸(mm)				盘管接管 (mm)	盘管容积 (L)
			运输重量	运行重量	最重部分	A	B	F	H		
FXV-0812B-200-x	4.0	45.4	4513	7439	2672	3055	2745	1080	4650	DN100	553
FXV-0812B-240-x	4.0	45.4	4949	7988	3089	3055	2745	1960	5510	DN100	666
FXV-0812B-280-x	4.0	45.4	5180	8328	3307	3055	2745	1960	5510	DN100	776
FXV-0812B-24T-x	4.0	45.4	5044	8079	3175	3055	2745	1910	5510	DN150	666
FXV-0812B-30T-x	4.0	45.4	5443	8646	3556	3055	2745	1910	5510	DN150	829
FXV-0812B-36T-x	4.0	45.4	5847	9213	3942	3055	2745	1910	5510	DN150	996
FXV-0812B-16Q-x	4.0	45.4	4318	7131	2486	3055	2745	1030	4650	DN150	443
FXV-0812B-23Q-x	4.0	45.4	4876	7820	3252	3055	2745	1030	4650	DN150	666
FXV-0812B-24Q-x	4.0	45.4	5067	8101	3198	3055	2745	1910	5510	DN150	666
FXV-0812B-32Q-x	4.0	45.4	5602	8859	3706	3055	2745	1910	5510	DN150	886
FXV-0818A-12D-x	5.5	54.2	5266	9367	3089	2395	2085	1080	3970	DN100	500
FXV-0818A-16D-x	5.5	54.2	5629	9893	3434	2395	2085	1080	3970	DN100	666
FXV-0818A-23T-x	5.5	54.2	6668	11122	4586	2395	2085	1030	3970	DN150	996
FXV-0818A-24T-x	5.5	54.2	6872	11467	4618	2420	2085	1910	4850	DN150	996
FXV-0818A-16Q-x	5.5	54.2	5774	10038	3570	2395	2085	1030	3970	DN150	666
FXV-0818A-23Q-x	5.5	54.2	6645	11100	4563	2395	2085	1030	3970	DN150	996
FXV-0818A-24Q-x	5.5	54.2	6899	11494	4640	2420	2085	1910	4850	DN150	996
FXV-0818A-32Q-x	5.5	54.2	7757	12683	5457	2420	2085	1910	4850	DN150	1329
FXV-0818A-36H-x	5.5	54.2	8242	13331	5919	2420	2085	1860	4850	DN200	1491
FXV-0818B-12D-x	5.5	54.2	5765	9866	3157	3205	2900	1080	4800	DN100	500
FXV-0818B-24T-x	5.5	54.2	7371	11966	4686	3230	2900	1910	5660	DN150	996
FXV-0818B-30T-x	5.5	54.2	7874	12719	5162	3230	2900	1910	5660	DN150	1245
FXV-0818B-16Q-x	5.5	54.2	6273	10537	3638	3205	2900	1030	4800	DN150	666
FXV-0818B-24Q-x	5.5	54.2	7398	11993	4713	3230	2900	1910	5665	DN150	996
FXV-0818B-32Q-x	5.5	54.2	8256	13182	5529	3230	2900	1910	5665	DN150	1329
FXV-0818B-36H-x	5.5	54.2	8741	13830	5988	3230	2900	1860	5665	DN200	1491

FXVB-12x12,12x18 系列外形图及技术数据



12' x12'



12' x18'

- 1、流体出口
- 2、流体入口
- 3、溢流口
- 4、补水口
- 5、排污口
- 6、检修门

工程数据

型号	水泵功率 (kW)	喷淋水量 (L/s)	近似重量 (Kg)			规格尺寸(mm)				盘管接管 (mm)	盘管容积 (L)
			运输重量	运行重量	最重部分	A	B	F	H		
FXV-1212B-120-x	5.5	54.2	4890	8868	2849	3055	2745	1080	4650	DN100	549
FXV-1212B-160-x	5.5	54.2	5334	9494	3270	3055	2745	1080	4650	DN100	731
FXV-1212B-200-x	5.5	54.2	5774	10115	3692	3055	2745	1080	4650	DN100	912
FXV-1212B-240-x	5.5	54.2	6464	10986	4345	3055	2745	1960	5510	DN100	1094
FXV-1212B-280-x	5.5	54.2	6904	11612	4767	3055	2745	1960	5510	DN100	1276
FXV-1212B-23T-x	5.5	54.2	6446	10805	4468	3055	2745	1030	4650	DN150	1094
FXV-1212B-24T-x	5.5	54.2	6500	11022	4382	3055	2745	1910	5510	DN150	1094
FXV-1212B-23Q-x	5.5	54.2	6423	10782	4445	3055	2745	1030	4650	DN150	1094
FXV-1212C-120-x	5.5	54.2	5135	9113	2980	3460	3150	1080	5055	DN100	549
FXV-1212C-160-x	5.5	54.2	5575	9734	3402	3460	3150	1080	5055	DN100	731
FXV-1212C-200-x	5.5	54.2	6019	10360	3824	3460	3150	1080	5055	DN100	912
FXV-1212C-240-x	5.5	54.2	6704	11227	4477	3460	3150	1960	5945	DN100	1094
FXV-1212C-280-x	5.5	54.2	7013	11716	4767	3460	3150	1960	5945	DN100	1276
FXV-1212C-320-x	5.5	54.2	7416	12302	5153	3460	3150	1960	5945	DN100	1457
FXV-1212C-360-x	5.5	54.2	7847	12914	5566	3460	3150	1960	5945	DN100	1639
FXV-1212C-23T-x	5.5	54.2	6682	11041	4541	3460	3150	1030	5050	DN150	1094
FXV-1212C-24T-x	5.5	54.2	6740	11263	4509	3460	3150	1910	5945	DN150	1094
FXV-1212C-30T-x	5.5	54.2	7403	12197	5139	3460	3150	1910	5945	DN150	1367
FXV-1212C-36T-x	5.5	54.2	8060	13132	5770	3460	3150	1910	5930	DN150	1639
FXV-1212C-16Q-x	5.5	54.2	5652	9811	3475	3460	3150	1030	5055	DN150	731
FXV-1212C-23Q-x	5.5	54.2	6659	11018	4518	3460	3150	1030	5055	DN150	1094
FXV-1212C-24Q-x	5.5	54.2	6781	11304	4550	3460	3150	1910	5945	DN150	1094
FXV-1212C-32Q-x	5.5	54.2	7661	12547	5389	3460	3150	1910	5945	DN150	1457
FXV-1212C-36H-x	5.5	54.2	8192	13259	5892	3460	3150	1860	5945	DN200	1639
FXV-1218B-120-x	7.5	82	7571	13349	4568	3205	2900	1080	4640	DN100	821
FXV-1218B-160-x	7.5	82	8142	14198	5139	3205	2900	1080	4640	DN100	1094
FXV-1218B-200-x	7.5	82	8582	14910	5579	3205	2900	1080	4640	DN100	1367
FXV-1218B-23T-x	7.5	82	9566	16166	6564	3205	2900	1030	4640	DN150	1639
FXV-1218B-24T-x	7.5	82	10056	16656	7053	3205	2900	1910	5520	DN150	1639
FXV-1218B-16Q-x	7.5	82	8310	14361	5307	3205	2900	1030	4640	DN150	1094
FXV-1218B-23Q-x	7.5	82	9544	16139	6541	3205	2900	1030	4640	DN150	1639
FXV-1218B-24Q-x	7.5	82	10034	16629	7031	3205	2900	1910	5520	DN150	1639
FXV-1218B-36H-x	7.5	82	12070	19487	9067	3205	2900	1860	5520	DN200	2457
FXV-1218C-160-x	7.5	82	8038	14338	4844	3615	3305	1080	5200	DN100	1094
FXV-1218C-200-x	7.5	82	8677	15250	5452	3615	3305	1080	5200	DN100	1367
FXV-1218C-24T-x	7.5	82	10011	16851	6722	3640	3305	1910	6095	DN150	1639
FXV-1218C-30T-x	7.5	82	10923	18176	7593	3640	3305	1910	6095	DN150	2048
FXV-1218C-36T-x	7.5	82	11893	19555	8514	3640	3305	1910	6095	DN150	2457
FXV-1218C-16Q-x	7.5	82	8342	14642	5135	3615	3305	1030	5200	DN150	1094
FXV-1218C-23Q-x	7.5	82	9866	16461	6641	3615	3305	1030	5200	DN150	1639
FXV-1218C-24Q-x	7.5	82	10052	16897	6763	3640	3305	1910	6095	DN150	1639
FXV-1218C-32Q-x	7.5	82	11467	18856	8106	3640	3305	1910	6095	DN150	2184
FXV-1218C-36H-x	7.5	82	12270	19931	8872	3640	3305	1860	6095	DN200	2457

手册中的数据只是出版时的有效数据，不可用于制造，购买时请重新确认。

注意：

- 1、标准右手型设备是指面对管口时，进风口在右侧的机组，左手型产品要特殊定制。
- 2、盘管接口定位尺寸供参考，请不要用于预连接。
- 3、标准连接方式为光管，外螺纹（MPT）、沟槽及法兰连接作为可选件提供。
- 4、设备可分为上下两部分进行现场组装，上箱体还可以分成两部分（可选项）。

工程数据



型号	风扇功率 (kW)	型号	风扇功率 (kW)	型号	风扇功率 (kW)	型号	风扇功率 (kW)	型号	风扇功率 (kW)	型号	风扇功率 (kW)
FXV-0806A-12D-G	2.2	FXV-0806B-32D-G	2.2	FXV-0809B-20D-M	15	FXV-0809B-36T-L	11	FXV-0812B-20D-M	15	FXV-0812B-32Q-M	15
FXV-0806A-12D-H	4	FXV-0806B-32D-H	4	FXV-0809B-24D-G	2.2	FXV-0809B-36T-M	15	FXV-0812B-20D-N	18.5	FXV-0812B-32Q-N	18.5
FXV-0806A-12D-J	5.5	FXV-0806B-32D-J	5.5	FXV-0809B-24D-H	4	FXV-0812A-12D-J	5.5	FXV-0812B-20D-O	22	FXV-0812B-32Q-O	22
FXV-0806A-12D-K	7.5	FXV-0806B-32D-K	7.5	FXV-0809B-24D-J	5.5	FXV-0812A-12D-K	7.5	FXV-0812B-24D-J	5.5	FXV-0818A-12D-K	7.5&4
FXV-0806A-16D-G	2.2	FXV-0806B-32D-L	11	FXV-0809B-24D-K	7.5	FXV-0812A-12D-L	11	FXV-0812B-24D-K	7.5	FXV-0818A-12D-L	11&5.5
FXV-0806A-16D-H	4	FXV-0806B-36D-G	2.2	FXV-0809B-24D-L	11	FXV-0812A-12D-M	15	FXV-0812B-24D-L	11	FXV-0818A-12D-M	15&7.5
FXV-0806A-16D-J	5.5	FXV-0806B-36D-H	4	FXV-0809B-24D-M	15	FXV-0812A-16D-J	5.5	FXV-0812B-28D-J	5.5	FXV-0818A-16D-K	7.5&4
FXV-0806A-16D-K	7.5	FXV-0806B-36D-J	5.5	FXV-0809B-28D-G	2.2	FXV-0812A-16D-K	7.5	FXV-0812B-28D-K	7.5	FXV-0818A-23T-K	7.5&4
FXV-0806A-20D-G	2.2	FXV-0806B-36D-K	7.5	FXV-0809B-28D-H	4	FXV-0812A-16D-L	11	FXV-0812B-24T-J	5.5	FXV-0818A-23T-L	11&5.5
FXV-0806A-20D-H	4	FXV-0806B-36D-L	11	FXV-0809B-28D-J	5.5	FXV-0812A-16D-M	15	FXV-0812B-24T-K	7.5	FXV-0818A-23T-M	15&7.5
FXV-0806A-20D-J	5.5	FXV-0809A-12D-G	2.2	FXV-0809B-28D-K	7.5	FXV-0812A-20D-J	5.5	FXV-0812B-24T-L	11	FXV-0818A-24T-K	7.5&4
FXV-0806A-20D-K	7.5	FXV-0809A-12D-H	4	FXV-0809B-28D-L	11	FXV-0812A-20D-K	7.5	FXV-0812B-24T-M	15	FXV-0818A-24T-L	11&5.5
FXV-0806A-24D-G	2.2	FXV-0809A-12D-J	5.5	FXV-0809B-28D-M	15	FXV-0812A-20D-L	11	FXV-0812B-24T-N	18.5	FXV-0818A-24T-M	15&7.5
FXV-0806A-24D-H	4	FXV-0809A-12D-K	7.5	FXV-0809B-32D-G	2.2	FXV-0812A-20D-M	15	FXV-0812B-24T-O	22	FXV-0818A-16Q-K	7.5&4
FXV-0806A-24D-J	5.5	FXV-0809A-12D-L	11	FXV-0809B-32D-H	4	FXV-0812A-23T-J	5.5	FXV-0812B-30T-J	5.5	FXV-0818A-16Q-L	11&5.5
FXV-0806A-24D-K	7.5	FXV-0809A-16D-G	2.2	FXV-0809B-32D-J	5.5	FXV-0812A-23T-K	7.5	FXV-0812B-30T-K	7.5	FXV-0818A-16Q-M	15&7.5
FXV-0806B-12D-G	2.2	FXV-0809A-16D-H	4	FXV-0809B-32D-K	7.5	FXV-0812A-23T-L	11	FXV-0812B-30T-L	11	FXV-0818A-23Q-K	7.5&4
FXV-0806B-12D-H	4	FXV-0809A-16D-J	5.5	FXV-0809B-32D-L	11	FXV-0812A-23T-M	15	FXV-0812B-30T-M	15	FXV-0818A-23Q-L	11&5.5
FXV-0806B-12D-J	5.5	FXV-0809A-16D-K	7.5	FXV-0809B-32D-M	15	FXV-0812A-16Q-J	5.5	FXV-0812B-30T-N	18.5	FXV-0818A-23Q-M	15&7.5
FXV-0806B-12D-K	7.5	FXV-0809A-16D-L	11	FXV-0809B-36D-G	2.2	FXV-0812A-16Q-K	7.5	FXV-0812B-30T-O	22	FXV-0818A-24Q-K	7.5&4
FXV-0806B-12D-L	11	FXV-0809A-20D-G	2.2	FXV-0809B-36D-H	4	FXV-0812A-16Q-L	11	FXV-0812B-36T-J	5.5	FXV-0818A-24Q-L	11&5.5
FXV-0806B-16D-G	2.2	FXV-0809A-20D-H	4	FXV-0809B-36D-J	5.5	FXV-0812A-16Q-M	15	FXV-0812B-36T-K	7.5	FXV-0818A-24Q-M	15&7.5
FXV-0806B-16D-H	4	FXV-0809A-20D-J	5.5	FXV-0809B-36D-K	7.5	FXV-0812A-23Q-J	5.5	FXV-0812B-36T-L	11	FXV-0818A-32Q-K	7.5&4
FXV-0806B-16D-J	5.5	FXV-0809A-20D-K	7.5	FXV-0809B-36D-L	11	FXV-0812A-23Q-K	7.5	FXV-0812B-36T-M	15	FXV-0818A-32Q-L	11&5.5
FXV-0806B-16D-K	7.5	FXV-0809A-20D-L	11	FXV-0809B-36D-M	15	FXV-0812A-23Q-L	11	FXV-0812B-36T-N	18.5	FXV-0818A-32Q-M	15&7.5
FXV-0806B-16D-L	11	FXV-0809A-24T-G	2.2	FXV-0809B-24T-G	2.2	FXV-0812A-23Q-M	15	FXV-0812B-36T-O	22	FXV-0818A-36H-K	7.5&4
FXV-0806B-20D-G	2.2	FXV-0809A-24T-H	4	FXV-0809B-24T-H	4	FXV-0812B-12D-J	5.5	FXV-0812B-16Q-J	5.5	FXV-0818A-36H-L	11&5.5
FXV-0806B-20D-H	4	FXV-0809A-24T-J	5.5	FXV-0809B-24T-J	5.5	FXV-0812B-12D-K	7.5	FXV-0812B-16Q-K	7.5	FXV-0818A-36H-M	15&7.5
FXV-0806B-20D-J	5.5	FXV-0809A-24T-K	7.5	FXV-0809B-24T-K	7.5	FXV-0812B-12D-L	11	FXV-0812B-16Q-L	11	FXV-0818B-12D-K	7.5&4
FXV-0806B-20D-K	7.5	FXV-0809A-24T-L	11	FXV-0809B-24T-L	11	FXV-0812B-12D-M	15	FXV-0812B-16Q-M	15	FXV-0818B-12D-L	11&5.5
FXV-0806B-20D-L	11	FXV-0809B-16D-G	2.2	FXV-0809B-24T-M	15	FXV-0812B-12D-N	18.5	FXV-0812B-16Q-N	18.5	FXV-0818B-12D-M	15&7.5
FXV-0806B-24D-G	2.2	FXV-0809B-16D-H	4	FXV-0809B-30T-G	2.2	FXV-0812B-12D-O	22	FXV-0812B-16Q-O	22	FXV-0818B-12D-N	18.5&11
FXV-0806B-24D-H	4	FXV-0809B-16D-J	5.5	FXV-0809B-30T-H	4	FXV-0812B-16D-J	5.5	FXV-0812B-23Q-J	5.5	FXV-0818B-12D-O	22&11
FXV-0806B-24D-J	5.5	FXV-0809B-16D-K	7.5	FXV-0809B-30T-J	5.5	FXV-0812B-16D-K	7.5	FXV-0812B-23Q-K	7.5	FXV-0818B-24T-K	7.5&4
FXV-0806B-24D-K	7.5	FXV-0809B-16D-L	11	FXV-0809B-30T-K	7.5	FXV-0812B-16D-L	11	FXV-0812B-23Q-L	11	FXV-0818B-24T-L	11&5.5
FXV-0806B-24D-L	11	FXV-0809B-16D-M	15	FXV-0809B-30T-L	11	FXV-0812B-16D-M	15	FXV-0812B-23Q-M	15	FXV-0818B-24T-M	15&7.5
FXV-0806B-28D-G	2.2	FXV-0809B-20D-G	2.2	FXV-0809B-30T-M	15	FXV-0812B-16D-N	18.5	FXV-0812B-23Q-N	18.5	FXV-0818B-24T-N	18.5&11
FXV-0806B-28D-H	4	FXV-0809B-20D-H	4	FXV-0809B-36T-G	2.2	FXV-0812B-16D-O	22	FXV-0812B-23Q-O	22	FXV-0818B-24T-O	22&11
FXV-0806B-28D-J	5.5	FXV-0809B-20D-J	5.5	FXV-0809B-36T-H	4	FXV-0812B-20D-J	5.5	FXV-0812B-32Q-J	5.5	FXV-0818B-30T-K	7.5&4
FXV-0806B-28D-K	7.5	FXV-0809B-20D-K	7.5	FXV-0809B-36T-J	5.5	FXV-0812B-20D-K	7.5	FXV-0812B-32Q-K	7.5	FXV-0818B-16Q-K	7.5&4
FXV-0806B-28D-L	11	FXV-0809B-20D-L	11	FXV-0809B-36T-K	7.5	FXV-0812B-20D-L	11	FXV-0812B-32Q-L	11	FXV-0818B-16Q-L	11&5.5

工程数据

接上表

型号	风扇功率 (kW)	型号	风扇功率 (kW)	型号	风扇功率 (kW)	型号	风扇功率 (kW)	型号	风扇功率 (kW)	型号	风扇功率 (kW)
FXV-0818B-16Q-M	15&7.5	FXV-1212B-23T-N	18.5	FXV-1212C-36D-K	7.5	FXV-1212C-24Q-N	18.5	FXV-1218B-23Q-L	11&5.5	FXV-1218C-23Q-O	22&11
FXV-0818B-16Q-N	18.5&11	FXV-1212B-23T-O	22	FXV-1212C-36D-L	11	FXV-1212C-24Q-O	22	FXV-1218B-23Q-M	15&7.5	FXV-1218C-23Q-P	30&15
FXV-0818B-16Q-O	22&11	FXV-1212B-24T-K	7.5	FXV-1212C-23T-K	7.5	FXV-1212C-24Q-P	30	FXV-1218B-23Q-N	18.5&11	FXV-1218C-16Q-K	7.5&4
FXV-0818B-24Q-K	7.5&4	FXV-1212B-24T-M	15	FXV-1212C-23T-L	11	FXV-1212C-32Q-K	7.5	FXV-1218B-23Q-O	22&11	FXV-1218C-16Q-L	11&5.5
FXV-0818B-24Q-L	11&5.5	FXV-1212B-24T-N	18.5	FXV-1212C-23T-M	15	FXV-1212C-32Q-L	11	FXV-1218B-24Q-K	7.5&4	FXV-1218C-16Q-M	15&7.5
FXV-0818B-24Q-M	15&7.5	FXV-1212B-24T-O	22	FXV-1212C-23T-N	18.5	FXV-1212C-32Q-M	15	FXV-1218B-24Q-L	11&5.5	FXV-1218C-16Q-N	18.5&11
FXV-0818B-24Q-N	18.5&11	FXV-1212B-23Q-K	7.5	FXV-1212C-23T-O	22	FXV-1212C-32Q-N	18.5	FXV-1218B-24Q-M	15&7.5	FXV-1218C-16Q-O	22&11
FXV-0818B-24Q-O	22&11	FXV-1212B-23Q-M	15	FXV-1212C-23T-P	30	FXV-1212C-32Q-O	22	FXV-1218B-24Q-N	18.5&11	FXV-1218C-16Q-P	30&15
FXV-0818B-32Q-K	7.5&4	FXV-1212B-23Q-N	18.5	FXV-1212C-23Q-K	7.5	FXV-1212C-32Q-P	30	FXV-1218B-24Q-O	22&11	FXV-1218C-23Q-K	7.5&4
FXV-0818B-32Q-L	11&5.5	FXV-1212B-23Q-O	22	FXV-1212C-23Q-L	11	FXV-1212C-36H-K	7.5	FXV-1218B-36H-K	7.5&4	FXV-1218C-23Q-L	11&5.5
FXV-0818B-32Q-M	15&7.5	FXV-1212C-12D-K	7.5	FXV-1212C-23Q-M	15	FXV-1212C-36H-L	11	FXV-1218B-36H-L	11&5.5	FXV-1218C-23Q-M	15&7.5
FXV-0818B-32Q-N	18.5&11	FXV-1212C-12D-L	11	FXV-1212C-23Q-N	18.5	FXV-1212C-36H-M	15	FXV-1218B-36H-M	15&7.5	FXV-1218C-23Q-N	18.5&11
FXV-0818B-32Q-O	22&11	FXV-1212C-12D-M	15	FXV-1212C-23Q-O	22	FXV-1212C-36H-N	18.5	FXV-1218B-36H-N	18.5&11	FXV-1218C-23Q-O	22&11
FXV-0818B-36H-K	7.5&4	FXV-1212C-12D-N	18.5	FXV-1212C-23Q-P	30	FXV-1212C-36H-O	22	FXV-1218B-36H-O	22&11	FXV-1218C-23Q-P	30&15
FXV-0818B-36H-L	11&5.5	FXV-1212C-12D-O	22	FXV-1212C-24T-K	7.5	FXV-1212C-36H-P	30	FXV-1218C-12D-K	7.5&4	FXV-1218C-24Q-K	7.5&4
FXV-0818B-36H-M	15&7.5	FXV-1212C-12D-P	30	FXV-1212C-24T-L	11	FXV-1218B-12D-K	7.5&4	FXV-1218C-12D-L	11&5.5	FXV-1218C-24Q-L	11&5.5
FXV-0818B-36H-N	18.5&11	FXV-1212C-16D-K	7.5	FXV-1212C-24T-M	15	FXV-1218B-12D-L	11&5.5	FXV-1218C-12D-M	15&7.5	FXV-1218C-24Q-M	15&7.5
FXV-0818B-36H-O	22&11	FXV-1212C-16D-L	11	FXV-1212C-24T-N	18.5	FXV-1218B-12D-M	15&7.5	FXV-1218C-12D-N	18.5&11	FXV-1218C-24Q-N	18.5&11
FXV-1212B-12D-K	7.5	FXV-1212C-16D-M	15	FXV-1212C-24T-O	22	FXV-1218B-12D-N	18.5&11	FXV-1218C-12D-O	22&11	FXV-1218C-24Q-O	22&11
FXV-1212B-12D-M	15	FXV-1212C-16D-N	18.5	FXV-1212C-24T-P	30	FXV-1218B-12D-O	22&11	FXV-1218C-12D-P	30&15	FXV-1218C-24Q-P	30&15
FXV-1212B-12D-N	18.5	FXV-1212C-16D-O	22	FXV-1212C-30T-K	7.5	FXV-1218B-16D-K	7.5&4	FXV-1218C-16D-K	7.5&4	FXV-1218C-32Q-K	7.5&4
FXV-1212B-12D-O	22	FXV-1212C-16D-P	30	FXV-1212C-30T-L	11	FXV-1218B-16D-L	11&5.5	FXV-1218C-16D-L	11&5.5	FXV-1218C-32Q-L	11&5.5
FXV-1212B-16D-K	7.5	FXV-1212C-20D-L	11	FXV-1212C-30T-M	15	FXV-1218B-16D-M	15&7.5	FXV-1218C-16D-M	15&7.5	FXV-1218C-32Q-M	15&7.5
FXV-1212B-16D-M	15	FXV-1212C-20D-M	15	FXV-1212C-30T-N	18.5	FXV-1218B-16D-N	18.5&11	FXV-1218C-20D-K	7.5&4	FXV-1218C-32Q-N	18.5&11
FXV-1212B-16D-N	18.5	FXV-1212C-20D-N	18.5	FXV-1212C-30T-O	22	FXV-1218B-20D-K	7.5&4	FXV-1218C-24T-K	7.5&4	FXV-1218C-32Q-O	22&11
FXV-1212B-16D-O	22	FXV-1212C-20D-O	22	FXV-1212C-30T-P	30	FXV-1218B-23T-K	7.5&4	FXV-1218C-24T-L	11&5.5	FXV-1218C-32Q-P	30&15
FXV-1212B-20D-K	7.5	FXV-1212C-20D-P	30	FXV-1212C-36T-K	7.5	FXV-1218B-23T-L	11&5.5	FXV-1218C-24T-M	15&7.5	FXV-1218C-36H-K	7.5&4
FXV-1212B-20D-M	15	FXV-1212C-24D-K	7.5	FXV-1212C-36T-L	11	FXV-1218B-23T-M	15&7.5	FXV-1218C-24T-N	18.5&11	FXV-1218C-32Q-P	30&15
FXV-1212B-20D-N	18.5	FXV-1212C-24D-L	11	FXV-1212C-36T-M	15	FXV-1218B-23T-N	18.5&11	FXV-1218C-24T-O	22&11		
FXV-1212B-20D-O	22	FXV-1212C-24D-M	15	FXV-1212C-36T-N	18.5	FXV-1218B-23T-O	22&11	FXV-1218C-24T-P	30&15		
FXV-1212B-24D-K	7.5	FXV-1212C-24D-N	18.5	FXV-1212C-36T-O	22	FXV-1218B-24T-K	7.5&4	FXV-1218C-30T-K	7.5&4		
FXV-1212B-24D-M	15	FXV-1212C-24D-O	22	FXV-1212C-36T-P	30	FXV-1218B-24T-L	11&5.5	FXV-1218C-30T-L	11&5.5		
FXV-1212B-24D-N	18.5	FXV-1212C-24D-P	30	FXV-1212C-16Q-K	7.5	FXV-1218B-24T-M	15&7.5	FXV-1218C-30T-M	15&7.5		
FXV-1212B-24D-O	22	FXV-1212C-28D-K	7.5	FXV-1212C-16Q-L	11	FXV-1218B-24T-N	18.5&11	FXV-1218C-30T-N	18.5&11		
FXV-1212B-28D-K	7.5	FXV-1212C-28D-L	11	FXV-1212C-16Q-M	15	FXV-1218B-24T-O	22&11	FXV-1218C-30T-O	22&11		
FXV-1212B-28D-M	15	FXV-1212C-28D-M	15	FXV-1212C-16Q-N	18.5	FXV-1218B-16Q-K	7.5&4	FXV-1218C-36T-K	7.5&4		
FXV-1212B-28D-N	18.5	FXV-1212C-28D-N	18.5	FXV-1212C-16Q-O	22	FXV-1218B-16Q-L	11&5.5	FXV-1218C-36T-L	11&5.5		
FXV-1212B-28D-O	22	FXV-1212C-28D-O	22	FXV-1212C-16Q-P	30	FXV-1218B-16Q-M	15&7.5	FXV-1218C-23Q-K	7.5&4		
FXV-1212B-23T-K	7.5	FXV-1212C-32D-K	7.5	FXV-1212C-24Q-K	7.5	FXV-1218B-16Q-N	18.5&11	FXV-1218C-23Q-L	11&5.5		
FXV-1212B-23T-L	11	FXV-1212C-32D-L	11	FXV-1212C-24Q-L	11	FXV-1218B-16Q-O	22&11	FXV-1218C-23Q-M	15&7.5		
FXV-1212B-23T-M	15	FXV-1212C-32D-M	15	FXV-1212C-24Q-M	15	FXV-1218B-23Q-K	7.5&4	FXV-1218C-23Q-N	18.5&11		



**BALTIMORE
AIRCOIL COMPANY**

开式冷却塔

闭式冷却塔

冰蓄冷产品

蒸发式冷凝器

闭式混合型冷却塔

零部件 & 服务



BAC 中国 微信公众号

BAC 中国

大连市高新园区七贤岭广贤路 65 号

电话: +86-411-84793275

传真: +86-411-84793273

www.BaltimoreAircoil.cn

BAC 亚太

上海市虹口区四川北路 1350 号利通广场 2205 室

电话: +86-21-60723600

传真: +86-21-60723610

CN-FXVBED-V1-19/09